

Preisliste

Preise verstehen sich ohne MWST.



Innovationen Biochem. & chem. DL Labormangement

Theillissengasse 3, 2201 Gerasdorf

Tel: 02246-20 500

Fax: 02246-20 500-20

ibl@ibl.or.at www.ibl.or.at

Produktbeispiele	Art. Nr.	Artikelbeschreibung	
System 125 "Der Ultraflache"	45 740.20	Höhenverstellbares Aufsatzstück aus ABS, Kl. K3 für Dünnbettabdichtung mit niedrigster Aufbauhöhe, Abflussleistung 0,6 l/s, mit Schlitzrost 120x120 mm aus Edelstahl, DN 40	67,50
	45 700.63	Höhenverstellbares Aufsatzstück aus ABS, Kl.K3 ohne Dünnbettabdichtung 1,0 l/s mit Abdeckung im Schlitzdesign 120x120 mm und Rahmen aus Edelstahl, DN 50 mit Kessel Lock & Lift-System	88,00
"Bodenablauf Practicus"	45 250.40	Höhenverstellbares Aufsatzstück aus ABS, Kl.K3 mit Lippendichtung und Bauzeitschutzdeckel, mit Schlitzrost 138x138 mm aus Kunststoff, schwarz DN 50	36,10
	45 270.40	Höhenverstellbares Aufsatzstück aus ABS, Kl.K3 mit Lippendichtung und Bauzeitschutzdeckel, mit Schlitzrost 138x138 mm aus Kunststoff, schwarz DN 70	36,10
	45 210.40	Höhenverstellbares Aufsatzstück aus ABS, Kl.K3 mit Lippendichtung und Bauzeitschutzdeckel, mit Schlitzrost 138x138 mm aus Kunststoff, schwarz DN 100	38,50
Duschrinne "Linearis"	45 700.83	Grundkörper "Der Ultraflache" 750 mm, Auslauf seitlich 2,5°, DN 50 Abflussleistung 37 l/min ohne Aufstau und 72 l/min mit 10 mm Aufstau nach DIN EN 1253	385,30
	45 700.84	Grundkörper "Der Ultraflache" 850 mm, Auslauf seitlich 2,5°, DN 50 Abflussleistung 37 l/min ohne Aufstau und 72 l/min mit 10 mm Aufstau nach DIN EN 1253	391,00

Produktbeispiele	Art. Nr.	Artikelbeschreibung	
	45 700.85	Grundkörper "Der Ultraflache" 950 mm, Auslauf seitlich 2,5°, DN 50 Abflussleistung 37 l/min ohne Aufstau und 72 l/min mit 10 mm Aufstau nach DIN EN 1253	397,00
	45 700.87	Grundkörper "Der Ultraflache" 1150 mm, Auslauf seitlich 2,5°, DN 50 Abflussleistung 37 l/min ohne Aufstau und 72 l/min mit 10 mm Aufstau nach DIN EN 1253	408,00
<hr/>			
System 100			
Badablauf "Der Superflache"	42 701.20	Höhenverstellbares Aufsatzstück aus ABS mit Schlitzrost 100x100 mm aus Edelstahl, Klasse K3, minimale Einbauhöhe 90 mm	42,20
<hr/>			
Badablauf Classic	40 150.66	Höhenverstellbares Aufsatzstück aus ABS, Klasse K3 mit befliesbarer Abdeckung 110x110 mm aus Kunststoff, mit Verriegelungssystem DN 50	63,60
	40 170.66	Höhenverstellbares Aufsatzstück aus ABS, Klasse K3 mit befliesbarer Abdeckung 110 x110 mm aus Kunststoff, mit Verriegelungssystem DN 70	63,60
	40 150.20	Höhenverstellbares Aufsatzstück aus ABS, Klasse K3 mit Schlitzrost 100 x 100 mm aus Edelstahl DN 50	40,30
	40 170.20	Höhenverstellbares Aufsatzstück aus ABS, Klasse K3 mit Schlitzrost 100 x 100 mm aus Edelstahl DN 70	40,30
<hr/>			
Duschrinne "Linearis"	40 150.83	Grundkörper Classic aus ABS, 750 mm, Auslauf seitlich 2,5°, DN 50 Abflussleistung 24 l/m bei 10 mm Aufstau, mit Montagefüßen	274,00
	40 150.84	Grundkörper Classic aus ABS, 850 mm, Auslauf seitlich 2,5°, DN 50 Abflussleistung 24 l/m bei 10 mm Aufstau, mit Montagefüßen	280,00

Produktbeispiele	Art. Nr.	Artikelbeschreibung	
Duschrinne "Linearis"	40 150.85	Grundkörper Classic aus ABS, 950 mm, Auslauf seitlich 2,5°, DN 50 Abflussleistung 24 l/m bei 10 mm Aufstau, mit Montagefüßen	286,00
	40 150.87	Grundkörper Classic aus ABS, 1150 mm, Auslauf seitlich 2,5°, DN 50 Abflussleistung 24 l/m bei 10 mm Aufstau, mit Montagefüßen	297,00
<hr/>			
Baukastensystem 100			
Aufsatzstücke und Duschrinnenaufsätze	27 165	Aufsatzstück aus ABS mit Standard-Schlitzrost 100x100 mm aus Edelstahl, Klasse K3	17,00
	27 201	Aufsatzstück aus ABS mit Rost/Rahmen 120x120 mm Lock & Lift-System aus Edelstahl, Klasse K3, im Schlitz-Design	64,00
	27 202	Aufsatzstück aus ABS mit Rost/Rahmen 120x120 mm Lock & Lift-System aus Edelstahl, Klasse K3, im Oval-Design	71,30
	27 210	Aufsatzstück aus ABS mit befliesbarer Abdeckung 110x110 mm aus Kunststoff, Klasse K3, mit Verriegelungssystem	40,10
	27 211	Aufsatzstück aus ABS mit befliesbarer Abdeckung 110x110 mm aus Kunststoff und Rahmen aus Edelstahl, Klasse K3, mit Verriegelungssystem	76,40
	27 191	Aufsatzstück aus ABS mit Standard-Schlitzrost 138x138 mm aus Edelstahl, Klasse K3, verschraubt	42,40
	27 190	Aufsatzstück aus ABS mit Standard-Schlitzrost 138x138 mm aus Edelstahl, Klasse K3, unverschraubt	34,20

Produktbeispiele	Art. Nr.	Artikelbeschreibung	
	27 193	Aufsatzstück aus ABS mit Standard-Schlitzrost 138x138 mm mit schwarzem Schlitzrost, Klasse K3	10,70
	27 196	Aufsatzstück aus ABS mit Schlitzrost/Rahmen 150x150 mm aus Edelstahl, Klasse K3	82,40
	27 176	Aufsatzstück aus ABS mit Schlitzrost/Rahmen 150x150 mm rutschhemmend aus Edelstahl, Klasse K3	96,10
	27 808	Duschrinnen-Aufsatz "Linearis" aus ABS, Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung, mit befliesbarer Revisionsöffnung, mit Montagefüßen und Verriegelungssystem, Rinnenlänge 750 mm	252,00
	27 809	Duschrinnen-Aufsatz "Linearis" aus ABS, Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung, mit befliesbarer Revisionsöffnung, mit Montagefüßen und Verriegelungssystem, Rinnenlänge 850 mm	258,00
	27 810	Duschrinnen-Aufsatz "Linearis" aus ABS, Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung, mit befliesbarer Revisionsöffnung, mit Montagefüßen und Verriegelungssystem, Rinnenlänge 950 mm	264,00
	27 812	Duschrinnen-Aufsatz "Linearis" aus ABS, Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung, mit befliesbarer Revisionsöffnung, mit Montagefüßen und Verriegelungssystem, Rinnenlänge 1150 mm	275,00
Baukastensystem 100			
Aufsatzstücke und Zubehör	27 192	Aufsatzstück aus PA mit Klemmrand und weißem Schlitzrost aus Kunststoff Klasse K3, DM 120 mm	30,90

Produktbeispiele	Art. Nr.	Artikelbeschreibung	
	43 401	Klebeflansch mit Gegenflansch passend für Edelstahlabläufe DN 70/100	26,50
	43 500	Multistop als Ungeziefer-, Schaum- und Geruchssperre passend für Edelstahlabläufe DN 70/100	24,10
	43 700	Haarsieb aus Kunststoff DM 108 mm passend für Edelstahlabläufe DN 70/100	6,05
Dünnbettauflaufstücke	47 901	Variofix-Dünnbettauflauf aus ABS mit Standard-Schlitzrost 95x95 mm aus Edelstahl, Klasse K3. Für Fliesenstärken von 6-14 mm verwendbar	64,40
	47 904	Variofix-Dünnbettauflauf aus ABS mit Rost/Rahmen 120x120 mm aus Edelstahl, Klasse K3. Für Fliesenstärken von 8-21 mm verwendbar, Lock & Lift-System Mit Abdeckung im Schlitz-Design	79,90
	47 905	Variofix-Dünnbettauflauf aus ABS mit Rost/Rahmen 120x120 mm aus Edelstahl, Klasse K3. Für Fliesenstärken von 8-21 mm verwendbar, Lock & Lift-System Mit Abdeckung im Oval-Design	87,20
	47 906	Variofix-Dünnbettauflauf aus ABS mit befliesbarer Abdeckung 110x110 mm aus Kunststoff und Rahmen aus Edelstahl, Klasse K3, mit Verriegelungssystem	89,10
	47 902	Variofix-Dünnbettauflauf aus ABS mit Schlitzrost/Rahmen 150x150 mm aus Edelstahl, Klasse K3, verschraubt. Für Fliesenstärken von 8-16 mm verwendbar	90,80
Grundkörper	40 150	Badablauf Classic aus ABS, DN 50, mit Geruchsverschluss, Auslauf seitlich DN 50	23,40
	40 170	Badablauf Classic aus ABS, DN 70, mit Geruchsverschluss, Auslauf seitlich DN 70	23,40

Produktbeispiele	Art. Nr.	Artikelbeschreibung	
	40 151	Badablauf Classic aus ABS, DN 50, ohne Geruchsverschluss, Auslauf seitlich DN 50	14,90
	40 171	Badablauf Classic aus ABS, DN 70, ohne Geruchsverschluss, Auslauf seitlich DN 70	14,90
	40 250	Badablauf Classic aus ABS, DN 50, mit Geruchsverschluss, Auslauf senkrecht DN 50	23,40
	40 270	Badablauf Classic aus ABS, DN 70, mit Geruchsverschluss, Auslauf senkrecht DN 70	23,40
	40 251	Badablauf Classic aus ABS, DN 50, ohne Geruchsverschluss, Auslauf senkrecht DN 50	14,90
	40 271	Badablauf Classic aus ABS, DN 70, ohne Geruchsverschluss, Auslauf senkrecht DN 70	14,90
	42 700	Badablauf "Der Superflache" aus PP, DN 50, mit Geruchsverschluss, ohne seitlichen Zulauf	24,00
	42 701	Badablauf "Der Superflache" aus PP, DN 50, mit Geruchsverschluss, ein seitlicher Zulauf DN 40	24,00
	42 703	Badablauf "Der Superflache" aus PP, DN 50, mit Geruchsverschluss, drei seitliche Zuläufe DN 40	26,50

Produktbeispiele	Art. Nr.	Artikelbeschreibung	
Baukastensystem 125			
Aufsatzstücke	48 201	Aufsatzstück aus ABS mit Rost/Rahmen 120x120 mm aus Edelstahl, Kl. K3 Lock & Lift-System im Schlitz-Design	64,00
	48 202	Aufsatzstück aus ABS mit Rost/Rahmen 120x120 mm aus Edelstahl, Kl. K3 Lock & Lift-System im Oval-Design	71,30
	48 210	Aufsatzstück aus ABS mit befliesbarer Abdeckung 110x110 mm aus Kunststoff, Kl. K3, mit Verriegelungssystem	40,10
	48 211	Aufsatzstück aus ABS mit befliesbarer Abdeckung 110x110 mm aus Kunststoff und Rahmen aus Edelstahl, mit Verriegelungssystem	76,10
	48 950	Aufsatzstück aus ABS mit Standard-Schlitzrost 138x138 mm aus Edelstahl Kl. K3, verschraubt	42,40
	48 190	Aufsatzstück aus ABS mit Standard-Schlitzrost 138x138 mm aus Edelstahl Kl. K3, unverschraubt	32,90
	48 193	Aufsatzstück aus ABS mit Standard-Schlitzrost 138x138 mm mit schwarzem Schlitzrost, Kl. K3	10,70
	48 951	Aufsatzstück aus ABS mit Schlitzrost/Rahmen 150x150 mm aus Edelstahl, Kl. K3, verschraubt	82,40
	48 977	Aufsatzstück aus Edelstahl mit Schlitzrost 138x138 mm Kl. K3, verschraubt	119,00

Produktbeispiele	Art. Nr.	Artikelbeschreibung	
	48 177	Aufsatzstück aus Edelstahl mit Gitterrost Schlitzrost 138x138 mm, Kl. L	198,00
Duschrinnenaufsatz	48 908	Duschrinnen-Aufsatz "Linearis" Super 60 aus ABS, Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung, mit befliesbarer Revisionsöffnung, mit Montagefüßen und Verriegelungssystem. Steg ist gedreht eingelegt befliesbar. Rahmen/Steg auf Fliesenstärke (15-25 mm) höheverstellbar. Rinnenlänge 750 mm	362,00
	48 909	Duschrinnen-Aufsatz "Linearis" Super 60 aus ABS, Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung, mit befliesbarer Revisionsöffnung, mit Montagefüßen und Verriegelungssystem. Steg ist gedreht eingelegt befliesbar. Rahmen/Steg auf Fliesenstärke (15-25 mm) höheverstellbar. Rinnenlänge 850 mm	368,00
	48 910	Duschrinnen-Aufsatz "Linearis" Super 60 aus ABS, Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung, mit befliesbarer Revisionsöffnung, mit Montagefüßen und Verriegelungssystem. Steg ist gedreht eingelegt befliesbar. Rahmen/Steg auf Fliesenstärke (15-25 mm) höheverstellbar. Rinnenlänge 950 mm	374,00
	48 912	Duschrinnen-Aufsatz "Linearis" Super 60 aus ABS, Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung, mit befliesbarer Revisionsöffnung, mit Montagefüßen und Verriegelungssystem. Steg ist gedreht eingelegt befliesbar. Rahmen/Steg auf Fliesenstärke (15-25 mm) höheverstellbar. Rinnenlänge 1150 mm	385,00
Zubehör	48 401	Klebeflansch mit Gegenflansch	26,50
	48 500	Multistop, Ungeziefer-, Schaum-und Geruchssperre	26,60

Produktbeispiele	Art. Nr.	Artikelbeschreibung	
	48 700	Haarsieb aus Kunststoff DM 120 mm	8,45
	48 402	Pressdichtungsflansch aus Edelstahl	56,10
	48 100	Brandschutzeinsatz Fire-Kit 100 für senkrechte Abläufe	91,90
	48 989	Verlängerungsstück aus ABS mit Lippendichtung, H=136 mm mit seitlichem Zulauf	17,00
	48 987	Verlängerungsstück aus ABS mit Lippendichtung, H=136 mm ohne Zulauf	14,90
Dünnbettaufsatzstücke	48 906	Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS mit befliesbarer Abdeckung 110x110 mm aus Kunststoff und Rahmen aus Edelstahl, Kl. K3, mit Verriegelungssystem	89,10
	48 904	Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS mit Rost/Rahmen 120x120 mm aus Edelstahl, Kl. K3, für Fliesenstärken von 8-21 mm, Lock & Lift-System mit Abdeckung im Schlitz-Design	79,90
	48 905	Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS mit Rost/Rahmen 120x120 mm aus Edelstahl, Kl. K3, für Fliesenstärken von 8-21 mm, Lock & Lift-System mit Abdeckung im Oval-Design	87,20
	48 963	Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS mit Schlitzrost/Rahmen 150x150 mm aus Edelstahl, Kl. K3, verschraubt, für Fliesenstärken von 8-16 mm	90,80
Grundkörper	45 700	Badablauf "Der Ultraflache" aus PP mit Geruchsverschluss Auslauf seitlich, DN 50 ohne Abdichtflansch	24,00

Produktbeispiele	Art. Nr.	Artikelbeschreibung	
	45 770	Badablauf "Der Ultraflache" aus PP mit Geruchsverschluss Auslauf seitlich, DN 70 ohne Abdichtflansch	24,00
	45 740	Badablauf "Der Ultraflache" aus PP mit Geruchsverschluss Auslauf seitlich, DN 40 mit Abdichtflansch	50,50
	45 101	Badablauf Giro aus PP mit Geruchsverschluss, Auslauf seitlich DN 50 Zulauf DN 50, 360° drehbar, ein seitlicher Zulauf	31,90
	45 104	Badablauf Giro aus PP mit Geruchsverschluss, Auslauf seitlich DN 50 Zulauf DN 50, 360° drehbar, vier seitliche Zuläufe	37,20
	45 250	Bodenablauf Practicus NEU aus PP mit Geruchsverschluss, Auslauf senkrecht DN 50	25,40
	45 270	Bodenablauf Practicus NEU aus PP mit Geruchsverschluss, Auslauf senkrecht DN 70	25,40
	45 210	Bodenablauf Practicus NEU aus PP mit Geruchsverschluss, Auslauf senkrecht DN 100	27,80
	45 150	Bodenablauf Practicus NEU aus PP mit Geruchsverschluss, Auslauf seitlich DN 50	25,40
	45 170	Bodenablauf Practicus NEU aus PP mit Geruchsverschluss, Auslauf seitlich DN 70	25,40
	45 110	Bodenablauf Practicus NEU aus PP mit Geruchsverschluss, Auslauf seitlich DN 100	27,80